



**ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия  
РЕШЕНИЕ**

« 20 » июня 2025г.

№ 4

**О дополнительных мерах по профилактике энтеровирусной инфекции  
на территории Рязанской области**

Заслушав и обсудив информацию руководителя Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Л.А. Сараевой, комиссия отмечает, что среди населения региона ежегодно регистрируются случаи заболевания энтеровирусной инфекции (ЭВИ). В 2024г. показатель заболеваемости превысил средний многолетний уровень в 3,1 раза, у 16% заболевших регистрировался серозный менингит. Согласно прогнозу сохранится тенденция к росту заболеваемости ЭВИ.

За 5 месяцев 2025г. зарегистрировано 7 случаев ЭВИ, показатель заболеваемости составил 0,65 на 100 тыс. населения. По сравнению с аналогичным периодом 2024г. заболеваемость ЭВИ выросла в 7 раз и превышает среднемноголетний уровень в 4 раза.

Циркуляция вирусов среди населения подтверждается результатами лабораторного мониторинга. Ежегодно в 10-15% пробах сточной воды определяются РНК энтеровирусов.

В целях обеспечения эпидемиологического благополучия населения Рязанской области, предупреждения заносов и недопущения формирования групповых очагов ЭВИ в детских организованных коллективах, руководствуясь Федеральным Законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», санитарными правилами СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» Комиссия решила:

1. Главам администраций муниципальных районов, муниципальных и городских округов Рязанской области рекомендовать:

1.1. Обеспечить взаимодействие с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями по усилению контроля:

- за состоянием очистных и водопроводных сооружений муниципальных образований;

- соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации фонтанов, в том числе функционирующих в парковых зонах и скверах, проведение производственного контроля.

- соблюдением на рынках и ярмарках требований при реализации пищевой продукции, овощей и фруктов,

- своевременной уборкой, вывозом отходов, проведением дезинфекции территорий и мест торговли, туалетов.

1.2. Принимать меры по недопущению организации мест несанкционированной торговли пищевыми продуктами, овощами и фруктами.

1.3. Реализовать дополнительные мероприятия по укреплению материально-технической базы детских учреждений в части обеспечения технологическим и холодильным оборудованием пищеблоков, приобретения достаточного количества рециркуляторных бактерицидных ламп, дезинфицирующих средств.

1.4. Принять дополнительные профилактические меры по снижению рисков формирования очагов ЭВИ в детских образовательных и оздоровительных организациях, на других объектах эпидемиологического риска: в местах массового посещения населением, в бассейнах, аквапарках, центрах дополнительного образования детей и т.д.

1.5. Проводить активную информационную работу среди населения о мерах профилактики энтеровирусной инфекции.

2. Министерству здравоохранения Рязанской области, руководителям медицинских организаций всех форм собственности рекомендовать обеспечить:

2.1. Своевременное выявление и диагностику ЭВИ при обращении за медицинской помощью.

2.2. Лабораторное обследование на ЭВИ лиц с лихорадкой и одним или нескольких из следующих клинических симптомов/синдромов: очаговая неврологическая симптоматика; менингеальные симптомы; экзантема, в том числе пузырчатка полости рта и конечностей (ящуроподобный синдром); везикулезный (афтозный) фарингит (герпангина); геморрагический конъюнктивит; увеит; миалгия; респираторный синдром при летне-осеннем росте заболеваемости ОРВИ; другие клинические симптомы/синдромы, характерные для ЭВИ.

2.3. Регистрацию случаев ЭВИ с указанием клинической формы, степени тяжести, осложнений (при наличии).

2.4. Готовность специалистов подведомственных медицинских организаций к работе в очагах ЭВИ и их подготовку по вопросам этиологии, клиники, диагностики и профилактики энтеровирусной инфекции.

2.5. Направление в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» материала от первых случаев заболеваний ЭВИ, от заболевших в ходе эпидемического сезона, от заболевших в групповых очагах ЭВИ, от тяжелых и летальных случаев заболевания, от лиц, прибывших из других стран для дальнейшего направления в Референс-центр с целью проведения углубленного исследования.

2.6. Своевременную госпитализацию больных ЭВИ и лиц с подозрением на это заболевание из организованных коллективов, а также проживающих в общежитиях.

2.7. Организацию мероприятий по неспецифической профилактике ЭВИ в детских образовательных организациях, организациях отдыха и оздоровления детей при осложнении эпидемической ситуации.

2.8. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам профилактики ЭВИ.

3. И.о. министра образования Рязанской области (О.С. Васина), министру труда и социальной защиты населения Рязанской области (Д.А.Тараканов), главам администраций муниципальных районов, муниципальных и городских округов Рязанской области, руководителям образовательных и социальных учреждений всех форм собственности рекомендовать:

3.1. Принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в ведомственных объектах, включая:

- проведение «утреннего фильтра» для детей и сотрудников;
- увеличение кратности влажной уборки и проветривания помещений;
- соблюдение дезинфекционного режима, наличие гарантированного запаса моющих и дезинфицирующих средств;
- организацию питьевого режима для детей;
- наличие и использование бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха и поверхностей;
- при регистрации случаев ЭВИ введение ограничений (вплоть до запрещения) проведения массовых мероприятий (в первую очередь в детских организованных коллективах), купания в открытых водоемах, бассейнах; приостановление работы детских дошкольных образовательных организаций, спортивных секций и кружков;

3.2. Обеспечить контроль за организацией поставок продовольственного сырья и пищевых продуктов, обратив особое внимание на поставку овощей и фруктов.

3.3. Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации фонтанов.

3.4. Предусмотреть выделение финансовых средств на приобретение средств неспецифической профилактики ЭВИ для профилактических целей в случае осложнении эпидемиологической ситуации.

3.5. Проводить информационную работу по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции среди сотрудников, детей и родителей.

4. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим плавательные бассейны, водные аттракционы (далее – аквапарки), не зависимо от правовой формы собственности рекомендовать:

4.1. Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при эксплуатации бассейнов, аквапарков, в том числе соблюдение времени полного водообмена бассейнов рециркуляторного и проточного типов.

4.2. Обеспечить контроль очистки и обеззараживания воды в бассейнах, аквапарках, контроль ежедневной уборки в конце рабочего дня и уборки с профилактическим ремонтом и последующей дезинфекцией – не реже 1 раза в месяц.

4.3. Обеспечить проведение производственного лабораторного контроля качества воды в ванне/чаше бассейнов, аквапарков, в том числе с исследованием проб воды на энтеровирусы в летний период.

4.4. Обеспечить передачу в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области результатов производственного лабораторного контроля в случаях несоответствия качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям, в течение 1 дня после обнаружения несоответствия.

5. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям всех форм собственности рекомендовать увеличить кратность текущей влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов, создать условия для соблюдения личной гигиены на объектах общественного питания, в детских игровых комнатах, расположенных в торговых центрах, в центрах дополнительного образования для детей, в бассейнах, аквапарках, в местах массового посещения населением и др.

6. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» (Е.А.Пальчун) рекомендовать обеспечить:

6.1. Качественное эпидемиологическое расследование эпидемических очагов ЭВИ, включая обработку данных эпиданамнеза по выявлению действия общего фактора передачи, особенно в случаях регистрации групповых очагов в пределах одного инкубационного периода в детских организованных коллективах.

6.2. Мониторинг заболеваемости ЭВИ и носительства неполиомиелитных энтеровирусов (НПЭВ), включая анализ по территориям, возрастным и социально-профессиональным группам населения, факторам риска, цикличности эпидемического процесса.

6.3. Мониторинг циркуляции НПЭВ, включающий исследования проб из объектов окружающей среды (сточные воды, вода открытых водоемов, плавательных бассейнов, аквапарков, фонтанов) и материала от людей;

6.4. Кратность отбора проб объектов окружающей среды для исследования на полио-и НПЭВ в летний период в соответствии с пунктом 2642 СанПин 3.3686-21.

6.5. Готовность вирусологической лаборатории к индикации биопатогенов в условиях формирования эпидемических очагов.

6.6. Взаимодействие с Референс-центрами по мониторингу ЭВИ и оперативное направление материалов в Референс-центры по мониторингу ЭВИ для проведения углубленных исследований.

6.7. Проведение гигиенического обучения декретированных контингентов, разъяснительной работы среди населения о мерах профилактики энтеровирусных инфекций.

7. Руководителю Управления Роспотребнадзора по Рязанской области (Л.А. Сараева) рекомендовать:

7.1. Продолжить проведение мониторинга заболеваемости ЭВИ, содержания пляжных территорий, качества питьевой воды, подаваемой населению, воды открытых водоемов и т.д.

7.3. Регулярно проводить информационно-разъяснительную работу среди населения о мерах профилактики энтеровирусных инфекций с привлечением средств массовой информации.

8. Об исполнении настоящего Решения информировать Управление Роспотребнадзора по Рязанской области до 30.07.2025г.

Заместитель Председателя областной  
межведомственной санитарно-  
противоэпидемической комиссии  
при Правительстве Рязанской области



Л.А. Сараева